

LA GAMME PORTAILS
INFINI



 GYPASS

INFINI



Pensée pour répondre à tous les styles...

Les portails INFINI prennent forme à partir de modules à assembler (*lames de 80 ou 200 mm de large*) pour créer le modèle qui vous ressemble.

Grâce à la personnalisation, choisissez votre style, la forme (*rectiligne ou courbée*) - contemporain, classique ou traditionnel — Jouez avec les 60 coloris (*coloris thermolaqués*), les motifs géométriques, les ajouts de vitrages, d'inserts en Alunox®...

Les portails INFINI se déclinent en version portails battants et coulissants. Et pour vos petits espaces, nous proposons des solutions spécifiques : portail battant repliable ou coulissant télescopique.

SOMMAIRE

LES +

PORTAILS PLEINS — 07

PORTAILS SEMI-AJOURÉS — 27

PORTAILS CLAIRE-VOIE — 47

PORTAILS AJOURÉS — 49



QUALITÉ LONGUE DURÉE

- Portails sur-mesure en aluminium, un matériau léger et robuste.
- Montants et traverses de 4 à 7 chambres.
- Assemblage par tenons et mortaises et visserie inox.
- Jusqu'à 8 m en version coulissante.
- Renforts dans les traverses pour la motorisation (portails battants).



SÉCURITÉ ET CONFORT

- Ouverture et fermeture du portail sans descendre de la voiture. Un confort d'utilisation et une sécurité supplémentaire pour les entrées en bordure de route.
- Verrouillage du portail dès la fermeture totale (*portails motorisés*).
- Cellule de détection d'obstacles (*portails motorisés*).
- Le duo portail et clôture sécurise la propriété et préserve l'intimité.
- Le portillon facilite les utilisations piétonnières.
- Conforme à la norme CE : EN-13241-1.



ADAPTÉ AU TERRAIN EN PENTE

- Relevage de pente pour accès de la propriété en pente.
- Portails trapèzes pour le suivi des rues en pente.
- Relevage de pente pour les accès de la propriété en montée.
- Ouverture jusqu'à 180°.
- Notre bureau d'études intégré, vous apporte la solution technique parfaitement adaptée à votre pente, en neuf ou en rénovation dans 99,99% des cas !



ESTHÉTISME

- Une ligne épurée avec traverses et montants lisses et affleurants.
- Des couleurs thermolaquées garanties 10 ans, LABEL QUALIMARINE et QUALICOAT classe 2.
- 10 couleurs préférentielles (*page 4*).
- 50 couleurs complémentaires et votre couleur sur mesure (*page 5*)
- Portillons et clôtures coordonnés.
- Couvertines thermolaquées pour la réfection des murets.
- Claustras et portes d'entrée coordonnés.

LES +

11 COULEURS PRÉFÉRENTIELLES



LES +



RAL 1013
Fine texture

RAL 9016
Fine texture

RAL 7016
Fine texture

RAL 3004
Fine texture

RAL 6005
Fine texture

RAL 8014
Fine texture



RAL 7022
Fine texture

RAL 9006
Fine texture

NOIR 2100
Sable

GRIS 2900
Sable

ROUILLE
Métallique mat

49 COULEURS COMPLÉMENTAIRES



LES +

FINE TEXTURE



SATINÉES



RAL 703C
BLEU CANON

GYPASS



BLANC GRAZALEMA
JAIPUR

SABLÉES



BLEU 2600 **BLEU 2700** **BRUN 2650** **GRIS 2800** **GRIS 2150**


MARS 2525 **ROUGE 2100** **VERT 2300** **VERT 2500** **YAZD**

TASILAQ

LES TYPES D'OUVERTURES

Au-delà de l'aspect esthétique, les options d'ouverture proposées, permettent de trouver des solutions pour chaque projet, quelles que soient les contraintes de votre environnement : petits terrains, entrée en pente...


LA SOLUTION LA PLUS COURANTE



BATTANT

Couramment utilisée en rénovation, elle s'adapte à tout type de terrain même en pente. Elle offre également la possibilité d'avoir des vantaux de tailles différentes et d'intégrer un portillon.


LA SOLUTION POUR LES ENTRÉES DONT LA SURFACE DE REFOULEMENT EST RÉDUITE



BATTANT REPLIABLE


1 vantail ouvrant à gauche ou à droite.

L'OUVERTURE LATÉRALE S'EFFECTUE GRÂCE À UN MOTEUR À CRÉMAILLÈRE QUI FAIT COULISSER LE PORTAIL SUR UN RAIL DE GUIDAGE FIXÉ AU SOL




COULISSANT CLASSIQUE

1 vantail ouvrant à gauche ou à droite.



DOUBLE COULISSANT

2 vantaux séparés coulissant conjointement sur un même rail, l'un à gauche et l'autre à droite.



COULISSANT TÉLESCOPIQUE

2 vantaux séparés coulissant l'un sur l'autre (à gauche ou à droite) grâce à 2 rails différents. Une solution préconisée lorsque l'on dispose de peu de surface de refoulement. Portails droits et pleins.

LES +



ROBEC / Portail droit coulissant.
Lames 200 mm. Décor Alunox® paralelo.



> 6 DÉCORS ALUNOX® AU CHOIX
Décor côté rue et finition lisse côté jardin.



SAVAGE




TURNO



VIRGULE



KIPO



CASCADE


ARQUES / Portail droit battant.
Panneau double paroi aluminium. Décor VEDRA rainuré et Alunox®.



MÉSIA⁽¹⁾



SORIA⁽²⁾



N° DE MAISON⁽²⁾

> 2 DÉCORS ALUNOX® & RAINURÉS ⁽¹⁾ /
2 DÉCORS RAINURÉS ⁽²⁾ AU CHOIX
Décor côté rue et finition lisse côté jardin.

ARQUES / Portail droit coulissant.
Panneau double paroi aluminium.



> 2 DÉCORS ALUNOX® & RAINURÉ™ /
2 DÉCORS RAINURÉS™ AU CHOIX
Décor côté rue et finition lisse côté jardin.




MÉSIA™



VEDRA™



SORIA™




N° DE MAISON™

ARQUES / Portail droit battant.
Panneau double paroi aluminium. Décor numéro de maison rainuré.




> 2 DÉCORS ALUNOX® & RAINURÉ™ /
2 DÉCORS RAINURÉS™ AU CHOIX
Décor côté rue et finition lisse côté jardin.



MÉSIA™



VEDRA™



SORIA™

LERRE / Portail droit battant.
Lames 80 mm verticales.



LERRE / Portail cintré battant.
Lames 80 mm verticales.



LERRE / Portail chapeau de gendarme battant.
Lames 80 mm verticales.



ANDELLE / Portail droit coulissant.
Lames 80 mm horizontales.



HERONCELLES / Portail droit battant.
Portillon intégré. Lames 80 mm verticales.



> PLACEZ VOTRE PORTILLON À GAUCHE
OU À DROITE DU MONTANT CENTRAL



HERONCELLES / Portail droit coulissant.
Portillon intégré. Lames 80 mm verticales.



> CHOISISSEZ LA PLACE DE VOTRE PORTILLON





SEINE / Portail droit battant.
Lames 200 mm et vitrage imprimé couleur et effet matière GRANO.

> 24 VITRAGES AU CHOIX (VOIR PAGES 18 À 21)



SEINE / Portail droit coulissant.
Lames 200 mm et vitrage imprimé gris anthracite TANZANITE.

> 24 VITRAGES AU CHOIX (VOIR PAGES 18 À 21)



SEINE / Portail droit battant.
Lames 200 mm et vitrage imprimé gris anthracite AVENTURINE.

> 24 VITRAGES AU CHOIX (VOIR PAGES 18 À 21)

PORTAIL SEINE : 24 VITRAGES AU CHOIX

Vitrage feuilleté 44.2 imprimé ou dépoli acide selon les modèles.
Pour un vitrage sur mesure : consultez GYPASS.



AMMONITE



TOURMALINE



SÉLÉNITE



HÉMATITE



SERAPHINE



BARYTINE



CÉLESTINE



SPINELLE



DOLOMITE



EPIDOTE



AMPÉLITE




HÉLIODORE



AQUA-AURA



LITHOPHYSE




ARAGONITE



HYPERSTHÈNE




BÉTO



PAGMA



CORTO



MONZO



MARBA



SEINE / Portail droit coulissant.
Lames 200 mm et panneau double paroi aluminium décor AGAVE.

> 11 DÉCORS ALUNOX® & VITRÉS AU CHOIX (VOIR PAGES 22 À 25)
Décor côté rue et vitrage côté jardin.



SEINE / Portail droit coulissant.
Lames 200 mm et panneau double paroi aluminium décor URANUS.

> 11 DÉCORS ALUNOX® & VITRÉS AU CHOIX (VOIR PAGES 22 À 25)
Décor côté rue et vitrage côté jardin.



SEINE / Portail droit coulissant.
Lames 200 mm et panneau double paroi aluminium décor MERCURE.




> 11 DÉCORS ALUNOX® & VITRÉS AU CHOIX (VOIR PAGES 22 À 25)
Décor côté rue et vitrage côté jardin.

SEINE / Portail droit coulissant.
Lames 200 mm et panneau double paroi aluminium décor CINTA.



> 11 DÉCORS ALUNOX® & VITRÉS AU CHOIX (VOIR PAGES 22 À 25)
Décor côté rue et vitrage côté jardin.


**PORTAIL SEINE :
DÉCORS ALUNOX® & VITRÉS**
Vitrage PMMA (verre de synthèse résistant
aux UV et aux intempéries).
Pour un décor sur mesure : consultez GYPASS.



DRACENA




PEROMIA



NYSSA



PITA



TIME



REVERSO



CUBISME



SEINE / Portail droit coulissant.
Lames 200 mm et panneau double paroi aluminium décor vitré MESINA.

PORTAIL SEINE : DÉCORS VITRÉS

Vitrage PMMA (verre de synthèse résistant aux UV et aux intempéries).
Pour un décor sur mesure : consultez GYPASS.



AMABILIS



CILLIA



ÉLOPIE



HELLERY



HOPLI

> 6 DÉCORS VITRÉS AU CHOIX

Vitrage côté rue et jardin.



VALMONT /
Portail droit battant.
Lames 200 mm et décor design ORYSA.

PORTAILS
SEMI-AJOURÉS

VALMONT / Portail droit coulissant.
Lames 200 mm et décor design PARAPHE.



> 13 DÉCORS DESIGN AU CHOIX (VOIR PAGES 27 À 35)

Placés à l'horizontal pour le portail VALMONT ou à la verticale pour le portail VARENNE.

VALMONT / Portail droit battant.
Lames 200 mm et décor design CHAOS.



> 13 DÉCORS DESIGN AU CHOIX (VOIR PAGES 27 À 35)

Placés à l'horizontal pour le portail VALMONT ou à la verticale pour le portail VARENNE.



VALMONT / Portail droit battant.
Lames 200 mm et décor design OREE.

> 13 DÉCORS DESIGN AU CHOIX (VOIR PAGES 27 À 35)

Placés à l'horizontal pour le portail VALMONT ou à la verticale pour le portail VARENNE.




VALMONT / Portail droit battant.
Lames 200 mm et décor design GEOMACK.



VALMONT / Portail droit battant.
Lames 200 mm et décor design JUNGLE.



VARENNE / Portail droit battant.
Lames 200 mm et décor design AUTOMNE.



VARENNE / Portail droit battant.
Lames 200 mm et décor design UNIVERS.

> 13 DÉCORS DESIGN AU CHOIX (VOIR PAGES 27 À 35)

Placés à l'horizontal pour le portail VALMONT ou à la verticale pour le portail VARENNE.

VARENNE / Portail droit battant.
Lames 200 mm et décor design TETRIS.



> 13 DÉCORS DESIGN AU CHOIX (VOIR PAGES 27 À 35)
Placés à l'horizontal pour le portail VALMONT ou à la verticale pour le portail VARENNE.

VARENNE / Portail droit coulissant.
Lames 200 mm et décor design VOLUBILIS.



> 13 DÉCORS DESIGN AU CHOIX (VOIR PAGES 27 À 35)
Placés à l'horizontal pour le portail VALMONT ou à la verticale pour le portail VARENNE.

VARENNE / Portail droit battant.
Lames 200 mm et décor design MIKADO.



> 13 DÉCORS DESIGN AU CHOIX (VOIR PAGES 27 À 35)

Placés à l'horizontal pour le portail VALMONT ou à la verticale pour le portail VARENNE.

VARENNE / Portail droit battant.
Lames 200 mm et décor design AFFINE.



> 13 DÉCORS DESIGN AU CHOIX (VOIR PAGES 27 À 35)

Placés à l'horizontal pour le portail VALMONT ou à la verticale pour le portail VARENNE.



PAQUINE / Portail droit battant.
Tôle aluminium décor ajouré AIGRETTE.

> 6 DÉCORS AJOURÉS AU CHOIX



PAQUINE / Portail droit battant.
Tôle aluminium décor ajouré RAINY.

> 6 DÉCORS AJOURÉS AU CHOIX



OISON / Portail droit battant.
Tôle aluminium décor ajouré COTTAGE.

> 5 DÉCORS AJOURÉS AU CHOIX
Soubassement plein et décor ajouré en partie haute.



OISON / Portail droit battant.
Tôle aluminium décor ajouré AMAS.

> 5 DÉCORS AJOURÉS AU CHOIX
Soubassement plein et décor ajouré en partie haute.

MELINE / Portail chapeau de gendarme battant.
Lames 80 mm verticales. Soubassement 1/3 plein.



MELINE / Portail forme V coulissant.
Lames 80 mm verticales. Soubassement 1/2 plein.





SENELLE / Portail cintré battant.
Lames 80 mm verticales. Soubassement 2/3 plein.



EAULNE / Portail cintré inversé battant.
Lames 80 mm et barreaux 35 x 20 mm



EAULNE / Portail cintré battant.
Lames 80 mm et barreaux 35 x 20 mm



MELINE / Portail chapeau de gendarme inversé battant.
Lames 80 mm verticales. Soubassement 1/3 plein.



SENELLE / Portail droit battant.
Lames 80 mm verticales. Soubassement 2/3 plein.



EAULNE / Portail droit battant.
Lames 80 mm et barreaux 35 x 20 mm.



YVIE / Portail droit battant.
Lames 200 mm et barreaux 35 x 20 mm.




> 5 MODÈLES AU CHOIX
Lames 200 mm et barreaux 35 x 20 mm.

PORTAILS SÉMI-AJOURÉS

ALLIERE / Portail droit battant.
Lames 200 mm et barreaux 35 x 20 mm.



> 5 MODÈLES AU CHOIX
Lames 200 mm et barreaux 35 x 20 mm.




YVIE



DURDENT



SELUNE



CHARENTONNE



PORTAILS CLAIRE-VOIE

LEMBRON /
Portail droit battant. Lames claire-voie horizontales

PORTAILS CLAIRE-VOIE



CALONNE / Portail droit coulissant.
Lames claire-voie et soubassement plein lames 80 x 20 mm

> TOUS NOS MODÈLES SONT DISPONIBLES
AVEC DES LAMES VERTICALES OU HORIZONTALES



SINOPE /
Portail droit battant. Lames 80 mm verticales.

PORTAILS AJOURÉS

SINOPE / Portail Cintré battant.
Lames 80 mm verticales.



lames verticales
ou horizontales

SINOPE / Portail droit chapeau de gendarme.
Lames 80 mm verticales.



lames verticales
ou horizontales

NOS GARANTIES

THERMOLAQUAGE

GARANTIE 10 ANS QUALIMARINE et QUALICOAT classe 2

COMPOSANTS

GARANTIE 10 ANS sur le bon fonctionnement des produits dans des conditions normales d'utilisation et de pose (*hors consommables*).

MOTORISATION

GARANTIE 3 ANS sur les opérateurs (*hors consommables et surtensions*).

GARANTIE 2 ANS sur les accessoires périphériques (*hors consommables*).

DÉCORS

GARANTIE 10 ANS sur les décors Alunox® et vitrage.

GARANTIES ASSUJETTIES À : Entretien préventif effectué régulièrement.



VOTRE INSTALLATEUR AGRÉÉ